



---

# МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ REHAU

Информация по продукту 2018

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

- **МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ: ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ / ПРЕИМУЩЕСТВ**
- **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
- **КОНФИГУРАТОР**
- **РЕФЕРЕНЦИИ**

---

# СОДЕРЖАНИЕ

- **МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ: ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ / ПРЕИМУЩЕСТВ**
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- КОНФИГУРАТОР
- РЕФЕРЕНЦИИ

---

**BRILLIANT**  
**HGL глянец / МАТТ мат**  
**(акрил)**



---

# BRILLIANT



Выглядит как **крашеный фасад**


- **BRILLIANT** (SR - лакированная версия / scratch resistant)
  - **SR устойчив к царапинам**, благодаря специальному покрытию
  - доступен в **high-gloss / глянце** (в процессе перехода на версию SR) и **matt / мате (уже в версии SR)**
  - Формат плиты: **2,800 x 1,300 mm**



# BRILLIANT (SR)

## Структура продукта

### Нелакированная версия



#### BRILLIANT ламинат

- Прозрачный слой PMMA
- Прокрашенный полимерный слой


ПУР клей

МДФ

ПУР клей

BRILLIANT  
Балансировочный лист

### Лакированная версия



#### BRILLIANT SR ламинат

- Слой лака
- Прозрачный слой PMMA
- Прокрашенный полимерный слой

ПУР клей


МДФ

ПУР клей

BRILLIANT  
Балансировочный лист

# BRILLIANT

## ПРЕИМУЩЕСТВА



### МОНОЛИТНОСТЬ ФАСАДОВ

Дизайн в мебельной индустрии занимает знаковую роль, поэтому мы уделяем особое внимание разработкам декоров. Собственный дизайн-центр и цветовая лаборатория на заводе позволяют добиваться идентичного совпадения кромки по декору, текстуре и уровню глянца с плитой. Обратная часть фасада выполнена в том же цвете, что и лицевая.



### ИДЕАЛЬНЫЙ ГЛЯНЕЦ

Глянцевые Мебельные фасады RENAУ имеют идеальное, практически зеркальное, отражение со стереоэффектом: с подчеркнутой глубиной декора, благодаря полупрозрачному слою полимера. Отсутствует эффект шагрени.



### УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Благодаря специальному защитному лаку и рецептуре фасады устойчивы к воздействию ультрафиолета и прослужат Вам до 20 лет, не меняя свой первоначальный цвет.



### ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ВЛАГЕ И ПАРУ

Благодаря специальной запатентованной технологии бесклеевого кромления, фасады RENAУ прослужат Вам до 20 лет и не расклеятся.

# BRILLIANT

## Ассортимент продуктов

Компоненты



**Кромочный материал**  
mirror gloss  
elegantly matt

Плитные материалы



**Фасадное полотно**  
2,800 x 1,300 x 19.6 mm



**Фасад**  
Индивидуальные размеры

Аксессуары



**Набор по уходу**  
Аксессуары для нелакированной версии для повышения устойчивости к царапинам

# BRILLIANT

## ДЕКОРЫ



### Bianco

high gloss 5000B  
SR: high gloss 5000B  
SR: matt 1895L



### Zucchero metallic

high gloss 5087B  
SR: high gloss 5087B  
SR: matt 1907L



### Magnolia

high gloss 5335B  
SR: high gloss 5335B  
SR: matt 1897L



### Prugna

high gloss 5642B  
SR: high gloss 5642B  
SR: matt 1901L



### Vino

high gloss 5641B  
SR: high gloss 5641B  
SR: matt 1902L



### Cubanite metallic

high gloss 5338B  
SR: high gloss 5338B  
SR: matt 1898L



### Gabbiano metallic

high gloss 6339B  
SR: high gloss 6339B  
SR: matt 1900L



### Bigio metallic

high gloss 6340B  
SR: high gloss 6340B  
SR: matt 1899L



### Rame metallic

high gloss 1678L  
SR: high gloss 1678L  
SR: matt 1904L



### Marrone

high gloss 1679L  
SR: high gloss 1679L  
SR: matt 1905L



### Notte

high gloss 1680L  
SR: high gloss 1680L  
SR: matt 1906L



### Moro

high gloss 5112B  
SR: high gloss 5112B  
SR: matt 1903L



### Cappuccino

high gloss 1917L  
SR: high gloss 1917L  
SR: matt 1918L



### Cemento

high gloss 1919L  
SR: high gloss 1919L  
SR: matt 1920L

Все декоры доступны в гляцевом и матовом вариантах.

---

# ПРИМЕНЕНИЕ BRILLIANT



Кухня



Ванная



Ванная

---

**CRYSTAL**  
**HGL глянец / МАТТ мат**  
**(стеклоламинат)**



---

# CRYSTAL




Выглядит как **стекло**

- **Устойчив к царапинам**, благодаря специальному покрытию
- Доступен в формате плиты 4 мм
- Доступен в **high-gloss / глянце** и **matt / мате**
- Формат плиты: **2,800 x 1,300 mm**

# CRYSTAL

## Структура продукта



### CRYSTAL Ламинат

- Лакированный слой
- Прозрачный слой PMMA
- Прокрашенный полимерный слой


### RAUKANTEX

ПУР клей

МДФ

ПУР клей

### CRYSTAL Балансировочный лист



# CRYSTAL

## ПРЕИМУЩЕСТВА



### ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВИД

Благодаря фаске и прозрачному верхнему слою, декор стеклоламината приобретает глубину. Коллекция CRYSTAL UNI имеет как глянцевую HGL, так и матовую MATT версии.



### БЕЗРАМОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В отличие от обычных фасадов из стекла, CRYSTAL UNI не имеет рамки и максимально передает красоту своего декора.



### УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Благодаря специальному защитному лаку и рецептуре, фасады CRYSTAL UNI устойчивы к воздействию ультрафиолета и прослужат Вам до 20 лет, не меняя свой первоначальный цвет



### МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря специальному защитному покрытию, стеклоламинат CRYSTAL UNI устойчив к бытовым царапинам и ударам. Он в 10 раз прочнее обычного стекла и в 2 раза легче.



### ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Благодаря стойкости поверхности, уход за фасадами можно производить обычными бытовыми моющими средствами.

# CRYSTAL

## Ассортимент продуктов

КОМПОНЕНТЫ



**Кромочный материал**  
mirror gloss  
elegantly matt  
Duo-Design

Плитные материалы



**Фасадное полотно**  
2,800 x 1,300 x 20 mm



**Slim**  
2,800 x 1,300 x 4 mm




**Фасад**  
Индивидуальные размеры





## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRYSTAL SLIM В КАЧЕСТВЕ ФАРТУКА



Варочная панель	Минимальное расстояние
Индукционная, керамическая, чугунная	$\geq 50$ мм
Газовая	$\geq 200$ мм



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRYSTAL SLIM В ВАННЫХ КОМНАТАХ



# CRYSTAL UNI

## ДЕКОРЫ




### **Bianco**

High-gloss V2778  
Matt 1696L



### **Perla**

High-gloss V2892  
Matt 1697L



### **Magnolia**

High-gloss 73703  
Matt 1698L




### **Nebbia**

High-gloss 1910L  
Matt 1911L



### **Zucchero metallic**

High-gloss 1923L



### **Menta**

High-gloss 1684L  
Matt 1700L



### **Azzurro**

High-gloss 1685L  
Matt 1701L



### **Fumo**

High-gloss 1686L  
Matt 1702L



### **Sabbia**

High-gloss 1687L  
Matt 1703L



### **Piano**

High-gloss 2015L  
Matt 2016L




© Christian Grund

### **Prof. Axel Venn, Berlin**

Колорист, Дизайнер, Художник


Создание новых декоров CRYSTAL

Все декоры доступны в глянцевом и матовом вариантах (кроме Zucchero – только глянец)



---

## CRYSTAL decor




**Древесные и каменные декоры  
под стеклом**

- **Устойчив к царапинам**, благодаря специальному покрытию
- 12 каменных и древесных **декоров**
- Доступен также в формате плиты 4 мм
- Доступен в **high-gloss / глянце**
- Формат плиты: **2,800 x 1,300 mm**

# CRYSTAL decor

## Структура продукта



### CRYSTAL Ламинат

- Лакированный слой
- Прозрачный слой PMMA
- Прокрашенный полимерный слой

### RAUKANTEKX

ПУР клей

МДФ

ПУР клей

CRYSTAL Балансировочный лист



Slim

# CRYSTAL decor

## Ассортимент продуктов

КОМПОНЕНТЫ



Кромочный материал  
Magic 3D




Плитные материалы



Фасадное полотно  
2,800 x 1,300 x 20 mm



Slim  
2,800 x 1,300 x 4 mm



Фасад  
Индивидуальные размеры

Продольное сечение древесных декоров идет по длинной стороне!  
Раппорт – 1.3 м

---

# CRYSTAL decor

## ДЕКОРЫ



**Conglomerato chiaro**  
High-gloss 1966L



**Conglomerato scuro**  
High-gloss 1967L



**Marmo toscana**  
High-gloss 1968L



**Marmo romano**  
High-gloss 1969L



**Ruggine**  
High-gloss 1977L



**Legno antico**  
High-gloss 1974L



**Marmo bianco**  
High-gloss 1970L



**Marmo nero**  
High-gloss 1971L



**Legno argentato**  
High-gloss 1972L



**Legno bruciato**  
High-gloss 1975L



**Legno sbiancato**  
High-gloss 1976L



**Legno marrone**  
High-gloss 1973L



---

## CRYSTAL magnetic



**Магнитный**

- **Устойчив к царапинам**, благодаря специальному покрытию
- Доступен также в формате плиты 4.2 мм
- Доступен в **high-gloss / глянце** и **matt / мате**
- Формат плиты: **2,800 x 1,300 mm**

# CRYSTAL magnetic

## Ассортимент продуктов

КОМПОНЕНТЫ



**Кромочный материал**  
mirror gloss  
elegantly matt  
Duo-Design


Плитные материалы



**Фасадное полотно**  
2,800 x 1,250 x 20.5 mm



**Slim**  
2,800 x 1,250 x 4.2 mm



Только Ниодимовые магниты



Осторожно при распиле –  
искрение



---

## CRYSTAL mirror




**Зеркальный**

- **Устойчив к царапинам**, благодаря специальному покрытию
- Доступен также в формате плиты 4 мм
- Формат: **2,440 x 1,220 mm**, доступен в **high-gloss / глянце**

# CRYSTAL mirror


## Ассортимент продуктов

КОМПОНЕНТЫ




**Кромочный материал**  
mirror gloss / elegantly matt  
Colour Fumo

Плитные материалы



**Фасадное полотно**  
2,440 x 1,220 x 20 / 20 mm



**Slim**  
2,440 x 1,220 x 4 mm



**Фасад**  
Индивидуальные размеры



Фасадное полотно и фасады с  
балансирующим листом **Fumo**

# ПРИМЕНЕНИЕ CRYSTAL



Mit freundlicher Unterstützung KH System Möbel GmbH

Кухня



Фартук на кухне



Офисная доска


# ПРИМЕНЕНИЕ CRYSTAL



Доска



Фартук на кухне



Зеркало

# ПРИМЕНЕНИЕ CRYSTAL



Зеркальные дверцы в шкафу



Стеновая панель




Комнатные двери

---

# WAVE

(структурированная  
поверхность)



---

# WAVE




**Рельефный 3D вид**

- **Белый, черный варианты и под покраску**
- **Формат плит: 2,800 x 1,300 mm, доступен в matt / мате**

# WAVE

## Структура продукта



### WAVE Ламинат

- Лакированный полиолефиновый слой
- ДПК слой
- Флисовый слой для лучшей адгезии

- ПУР клей
- МДФ
- ПУР клей

### WAVE Балансировочный лист

- Флисовый слой для лучшей адгезии
- ДПК слой
- Полиолефиновый слой

# WAVE

## ПРЕИМУЩЕСТВА



### ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВОЛНЫ

Рисунок декора подобен следу на песке от морской волны, застывшему в гипсе. Свет и тень играют на поверхности структурного фасада WAVE .



### УСТОЙЧИВ К БЫТОВЫМ ОЧИСТИТЕЛЯМ

Лицевая поверхность фасада WAVE покрыта специальным защитным слоем.



### УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Благодаря специальному защитному покрытию и рецептуре, WAVE устойчив к воздействию ультрафиолета и прослужит Вам до 20 лет, не меняя свой первоначальный цвет




### МОНОЛИТНОСТЬ ФАСАДОВ

Идеальное совпадение кромки по декору, текстуре и уровню мата с плитой. Обратная часть фасада выполнена в том же цвете, что и лицевая. Швы не видимы, благодаря инновационной технологии бесклеевого кромления.

# WAVE

## Ассортимент продуктов

КОМПОНЕНТЫ



Кромочный материал  
elegantly matt

Плитные материалы



Фасадное полотно  
2,800 x 1,300 x 19.4 mm




Фасад  
Индивидуальные размеры

---

# WAVE

## ДЕКОРЫ



Bianco



Moro



Vario (под покраску)


Волна на плите идет по короткой стороне!



# ПРИМЕНЕНИЕ WAVE



Стеновые панели / элементы дизайна



Стеновые панели / элементы дизайна

---

# ПРИМЕНЕНИЕ WAVE



Ванная



Элементы дизайна



Кухня

---

# VELLUTO

(наноматериал)



**NEW**



Rosso Jaipur 0751  
Декор 2055L



Verde Comodoro 0750  
Декор 2056L



Blu Fes 0754  
Декор 2057L



Cacao Orinoco 0749  
Декор 2058L



Удаление микроцарапин термическим способом. Уникальное свойство термоактивных смол к самовосстановлению



Низкое светоотражение, суперматовая поверхность, на которой не остаются отпечатки пальцев



Высокая устойчивость к царапинам и истиранию.  
Рейтинг – показатель  $\geq 4$  (EN 438-2.25, в 1,5 раза выше чем у HPL пластиков



Высокая ударопрочность  $\geq 30$  (EN438-20.20) в 1,5-2 раза выше чем у HPL пластиков



Высокая теплостойкость. 180-200°C в течение 20 мин без повреждения (EN438-2.16). Этот показатель у HPL пластиков 160-180°C



Обладает высокой стойкостью к воздействию большинства химических веществ (растворителей, кислот, ацетона)



Контакт с пищевыми продуктами – сертификат NFS

# TERRA



## МНОГООБРАЗИЕ ДЕКОРОВ TERRA

Однотонные и древесные декоры, находящиеся в тренде рынка.



## ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ВЛАГЕ И ПАРУ

Благодаря специальной запатентованной технологии бесклеевого кромления, фасады TERRA от RENAU прослужат Вам до 20 лет и не расклеятся.



## МОНОЛИТНОСТЬ ФАСАДОВ





Идеальное совпадение кромки по декору, текстуре и уровню глянца с плитой. Обратная часть фасада выполнена в том же цвете, что и лицевая. Швы не видимы, благодаря инновационной технологии бесклеевого кромления.



## ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Все производство сертифицировано.

## TERRA UNI

	
Белый кристалльный Декор 3091GLS	Черный алмаз Декор 2253GLS
	
Гоби Декор 0901GLS	Карнавал Декор 1238GLS
	
Фарфор Декор 1192GLS	Амарена Декор 6907GLS
	
Темный шоколад Декор 2200GLS	Бургундский Декор 7966GLS
	
Виола Декор 5345GLS	Зеленая трава Декор 6901GLS

## TERRA DECOR

	
Черное дерево Декор 9012GLS/NAT	Мраморный дуб матовый Декор ALV4584
	
Текстурный серый дуб Декор ALV4585	Благородный дуб Декор ALV4587
	
Дуб версаль Декор ALV4588	Слива глянец Декор LU4479
	
Кора зебрано матовая Декор LAR4485	Белая сосна матовая Декор LAR4515

Продольное сечение древесных декоров идет по длинной стороне!

---

# СОДЕРЖАНИЕ

- МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ: ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ / ПРЕИМУЩЕСТВ
- **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
- КОНФИГУРАТОР
- РЕФЕРЕНЦИИ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


## УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА

- CRYSTAL / BRILLIANT hgl  $\geq$  85 GLE
- CRYSTAL / BRILLIANT matt  $\leq$  6 GLE



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


## КАЧЕСТВО ОТРАЖЕНИЯ




RAUVISIO brilliant



Lacquered Melamine



PET foil




HPL

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Визуальные свойства	Стандарты	Требования	Результаты тестов
Степень блеска поверхности	АМК-МВ-009, 09/2010	Измерение под углом 60°	≥ 85 GLE глянцевая < 6 GLE матовая
Цвет	АМК-МВ-009, 09/2010	отсутствие заметных изменений исходного образца; равномерность свойств по всей поверхности	пройдено
Поверхность	АМК-МВ-009, 09/2010	равномерная поверхность, дефекты поверхности не должны выделяться на расстоянии 0,7 м. Идеальная поверхность недостижима ввиду особенностей промышленного процесса изготовления, мелкие дефекты и недостатки поверхности допускаются.	пройдено



Условия:


Дистанция: 700mm

Свет: 1000-2000 lx

Угол: 30° по вертикали

Температура света  
(Дневной свет, рассеянный): 6500 К

Время: max. 20 сек






# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## СВЕТСТОЙКОСТЬ

Светостойкость	согл. DIN EN ISO 4892-2, метод B		
Продолжительность испытания:	по DIN EN ISO 105 B01-B06	Оценка по шкале синих эталонов	уровень 7
Оценка образца:	по DIN EN ISO 105 A02	Оценка по шкале серых эталонов	≥ уровень 4

стойкость цвета -  
до 20 лет



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ


Вещества	Группа нагрузки 1A/1B		RAUVISIO brilliant SR gloss		RAUVISIO brilliant SR matt	
	T	Результат	T	Результат	T	Результат
Уксусная кислота	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Лимонная кислота	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Нашатырный спирт	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Этиловый спирт	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Красное вино	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Пиво	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Кола	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Кофе	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Черный чай	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Сок черной смородины	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Сгущенное молоко	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Вода	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Бензин	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Ацетон	16 ч	1	10 с	5	10 с	5
Этилбутилацетат	16 ч	1	10 с	5	10 с	5
Масло	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Оливковое масло	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Горчица	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Лук	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Дезинфицирующие средства	16 ч	3-4	16 ч	5	16 ч	5
Чистящие средства	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5
Раствор для очистки	16 ч	5	16 ч	5	16 ч	5

T Продолжительность воздействия


A Код классификации согласно DIN EN 12720:2009-07

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


LASER  
EDGE



Лазерная технология



Горячий воздух



Плазма



КРОМКА RAUKANTEX PRO  
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ  
СЛОЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
БЕСШОВНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
И ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ.




ИДЕАЛЬНО ОБРАБАТЫВАЕТСЯ  
НА ВСЕХ ТИПАХ БЕСКЛЕЕВЫХ  
СТАНКОВ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАРОМ:  
СРАВНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПЛИТА-КРОМКА

КАЧЕСТВО  
ШВА

EVA-склейка



ПУР-склейка




RKTX PRO




ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАРОМ  
(30 МИН.)



вне допусков





в допуске



в допуске




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## КРОМЛЕНИЕ CRYSTAL (45° фаска)




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## КРОМЛЕНИЕ BRILLIANT (полированный радиус)




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## КРОМЛЕНИЕ WAVE (45° фаска)




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПРОИЗВОДСТВО МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ



---


# СОДЕРЖАНИЕ

- МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ: ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ / ПРЕИМУЩЕСТВ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- **КОНФИГУРАТОР**
- РЕФЕРЕНЦИИ

# КОНФИГУРАТОР

РОССИЯ rehau-kitchen.ru

БЕЛАРУСЬ rehau-kitchen.by



The screenshot shows the REHAU website interface. At the top left is the REHAU logo with the tagline "Unlimited Polymer Solutions". To the right are navigation links: "Преимущества", "Коллекция фасадов", "Заказать фасады", and "Где купить". Further right are social media icons for YouTube, Instagram, Facebook, and VK. The main banner features a modern kitchen scene with the headline "ФАСАДЫ REHAU ДЛЯ КУХНИ" and the sub-headline "ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО". A pink button "Заказать фасады" is centered over the image. Below the button is a play icon and the text "Подробнее о фасадах REHAU". Below the banner is a section titled "ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДОВ REHAU". The first advantage is "Монолитная поверхность всего фасада", accompanied by a graphic of a facade cross-section showing a starburst pattern representing the seamless joint technology. The text explains that this technology provides a monolithic appearance and prevents moisture from entering the joints.

# КОНФИГУРАТОР

### Выбор коллекции

 CRYSTAL DECOR	 CRYSTAL MIRROR
 VELLUTO	 WAVE
 TERRA DECOR	 TERRA UNI

Выбор цвета фасада

Выбор кромки



**CRYSTAL DECOR**

Crystal - декоративная поверхность - стеклоламинат, который внешне похож на окрашенное стекло толщиной 2 мм. Инновационная формула материала полностью компенсирует недостатки натурального стекла за счет комбинации его преимуществ со свойствами термопластичного ламината. Материал объединяет в себе прозрачность стекла и прочность полимера, оставаясь при этом легким и устойчивым к механическим воздействиям. ПО УМОЛЧАНИЮ ТЕКСТУРА ИМЕЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ФАСАДАХ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЕКОРА ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЭТО В КОММЕНТАРИЯХ К ДЕТАЛИ.

REHAU  
Unlimited Polymer Solutions



---

# СОДЕРЖАНИЕ

- МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ: ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ / ПРЕИМУЩЕСТВ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- КОНФИГУРАТОР
- **РЕФЕРЕНЦИИ**















---

**СПАСИБО**

---